AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS **AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE: 24 numéros par an

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ABONNEMENT ANNUEL (Tél.: 72-58-72) 12 N.F.

(AUDE, AVEYRON, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRÉNÉES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 16, rue de la République - MONTPELLIER C. C. P. - MONTPELLIER 5,238,57

Supplément au nº 6

Avis destiné aux départements suivants:

Pyrénées Orientales

Aude

Hérault

Gard

Plaine du Roussillon Aude Atlantique

Montagne Noire Corbière Minervois

Narbonnais

Bitterois et Lodevois Bas Rhone Languedoc

Vallées Gardoises Vallée du Rhône

Tavelure du poirier

Dans toutes les régions énumérées ci-dessus le développement de la végétation est extrêmement rapide, le stade E est atteint, il sera rapidement dépassé.

Les jeunes organes verts sont extrêmement vulnérables, la maladie pouvant les détruire totalement; c'est pourquoi, nous recommandons l'exécution immédiate d'un traitement qui évitera des contaminations primaires si les conditions atmosphériques se modifient.

Utiliser l'un des produits conseillés, par ailleurs, en respectant très exactement les doses d'emploi pour éviter des bralures graves.

Hoplocampes du prunier

Beaucoup de pruniers sont en fleurs (8-3-61). Dans tous les vergers où des dégâts d'hoplocampe ont été constatés dans le passé, réaliser une pulvérisation à la chute des pétales.

Utiliser :

H.C.H. 100 gr par hl M.A. Lindane 12 gr

Rotenone 20 gr 11 " ajouter un mouillant

Parathion éthyle 20 gr Parathion méthyle:

Le Contrôleur chargé des Avertissements Agricoles

LL. TROULLION

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux

P. BERVILLE